



Speed and Shine

Stand: 05/2016

ROTWEISS Pflege- und Anwendungstipps Motorräder/Bike/Trike



Neuwertiger Lack

Die gründliche Reinigung nach intensivem Gebrauch oder längerer Standzeit im Freien ist das Mindestmaß an Pflege bzw. der erste Schritt einer Aufbereitung oder Oberflächenbehandlung. Dazu bieten sich, je nach Verschmutzungsgrad, **ROTWEISS Aktivschaum** oder **ROTWEISS Intensiv-Reiniger** an, um Schmutz, Verunreinigungen und Ablagerungen zu entfernen. Oftmals bleiben - selbst nach Behandlung mit dem Hochdruckreiniger - hartnäckige Insektenreste auf Windschild/Verkleidung zurück. Da ist dann die **ROTWEISS Reinigungsknete** in ihrem Element.



Mit dieser blauen

Knete lassen sich von der noch nassen Oberfläche die Insektenrückstände durch leichtes Reiben beinahe mühelos beseitigen. Der Vorteil: die Oberfläche wird dabei überhaupt nicht angegriffen, so wie es mit harten Mückenschwämmen oder scharfer Chemie der Fall sein kann. Die Reinigungsknete eignet sich auch um zwischendurch schnell mal die größten Rückstände zu entfernen.

Zum Polieren noch nicht verwitterter Lacke ist die **ROTWEISS TOP-GLANZ** Antihologramm-Politur zu empfehlen. Dieses Produkt beseitigt durch die Verwendung entsprechend homogener Schleifkörper wirkungsvoll die Feinkratzer und sogenannte Hologramme. Die TOP-Glanz Politur enthält kein Wachs oder Materialien, die sonst oft Verwendung finden, jedoch die kleinen Kratzer nur kurzfristig zudecken. Die mit dem neuen ROTWEISS Produkt polierten Oberflächen zeigen nach der Bearbeitung einen brillanten Hochglanz. Zur perfekten und standfesten Oberflächenpflege gehört nach der Politur die Versiegelung mit der **ROTWEISS Lack-Versiegelung**.



Eine Alternative für die „Zwischendurch-Konservierung“ oder auch bei neuwertigen Lacken ist gerade bei kleineren Flächen/Objekten die Behandlung mit **ROTWEISS Sprühwachs**.

Dieses Produkt ist genau das Richtige für die Pflege zwischendurch, oder wenn schnell Hochglanz ohne mühevoll polieren erzielt werden soll. Sprühwachs ist auch dann gefragt, wenn besonderer Wert auf ein ständig top-gepflegtes und gutaussehendes Fahrzeug gelegt wird, wie das bei Motorradfans der Fall ist.

Ebenfalls Einsatz findet das Sprühwachs bei **Mattlacken**. Diese werden geschützt und bleiben trotzdem matt.

Älterer, beanspruchter Lack (Oberflächenkratzer, Verunreinigungen, Ablagerungen)

Zuerst den leicht löslichen Schmutz auf herkömmliche Weise (Wäsche) entfernen. Anschließend mit **ROTWEISS Lackreiniger** (sehr feine Schleifwirkung) oder **ROTWEISS Polierpaste** (feine Schleifwirkung) bearbeiten.

Verkratzer und verwitterter Lack

Je nach Zustand, Lackbeschaffenheit und Stärke der Oberflächenschicht kommen hier die **ROTWEISS Polierpaste**, die **ROTWEISS Schleif- und Polierpaste** (mittlere Schleifwirkung) oder die **ROTWEISS Schleifpaste RUBIN** (starke Schleifwirkung) zum Einsatz. Die Pasten sind wasserlöslich und eignen sich sehr gut für eine feuchte Verarbeitung, können somit auch auf nassen Flächen verwendet werden. Sie können sehr wirkungsvoll mittels **ROTWEISS Handpolierschwamm** verarbeitet werden.



Arbeitsweise:

Das Material mit kräftigen, kreisförmigen Bewegungen verarbeiten und zum Aufpolieren ein frisches, sauberes Tuch (ROTWEISS Microfasertuch) zu verwenden. So werden Schleier und Schlierenbildung schon im Ansatz verhindert. Poliermittel sparsam verwenden, das erleichtert das anschließende Abpolieren. Durch Veränderung des Druckes beim Polieren, kann die Polierpaste aus dem Schwamm gedrückt werden, bzw. die Paste wieder aufgenommen werden (dabei nahezu ohne Druck arbeiten). So wird überschüssiges Material gleich wieder abgetragen, was Arbeit und Zeit erspart, außerdem ist sofort das Arbeitsergebnis sichtbar, z. B. ob Kratzer oder Verunreinigungen schon wegpoliert sind.

Achtung:


Pasten nicht antrocknen lassen, da die getrockneten Schleifpartikel wie "Schleifpapier" wirken können. Achten Sie beim Polieren vor allem auf die Kanten, da dort der Lack in der Regel am dünnsten ist.

Tipp :

Wurde zuviel Material aufgetragen oder ist die Paste/Politur schon angetrocknet, einfach etwas Wasser darauf sprühen um weiter arbeiten zu können. Oder alle Rückstände mit einem feuchten Tuch oder Schwamm abwaschen. Bei eventueller Schlierenbildung mit nebelfeuchtem Mikrofaser Tuch nacharbeiten. Bei sehr empfindlichen Lacken, wie z. B. schwarz, ist bei der Auswahl des Polierruches darauf zu achten, dass dieses extrem weich und sauber ist, weil bereits das falsche Tuch feine Kratzer hinterlassen kann.

WICHTIG:

Zum Schutz vor Umwelteinflüssen und Verunreinigungen, aber auch gegen leichte Kratzer, benötigen nicht nur frisch aufpolierte Oberflächen regelmäßig eine Konservierung. Ideal ist **ROTWEISS Sprühwachs**. Die Konservierung einer guten Oberflächenstruktur erleichtert den Pflegeaufwand erheblich und trägt zur Werterhaltung bei. Bei Bikes/Trikes sollte je nach Einsatz oder Nutzung mindestens zweimal pro Jahr versiegelt/konserviert werden. Für die Super Optik bietet sich die Behandlung mit Sprühwachs nach jeweils etwa 4-6 Wäschen an.



METALLE und LEGIERUNGEN

Zur Reinigung von Metallen und Metall-Legierungen haben sich unsere Produkte als optimale Problemlöser erwiesen. Bei unbehandeltem/nicht eloxiertem Aluminium, was an Motorrädern vielfach Verwendung findet, bringt die **ROTWEISS Aluminium – Spiegelglanzpolitur** ein perfektes Glanzergebnis.

Etwas Politur auf ein weiches Tuch oder Polierfäden geben und das zu bearbeitende Teil mit kreisförmigen Bewegungen polieren, bis es sich anschwärzt. Danach mit einem sauberen Tuch (Polierfäden) nachpolieren. Falls nötig Vorgang wiederholen.



Vorher

Nachher

Für beschichtetes Aluminium (z.B. Alu-Felgen) ist die **ROTWEISS Polierpaste** sehr geeignet.

Speziell zur Versiegelung/Konservierung von neuen oder frisch behandelten Felgen wurde die **ROTWEISS Felgenversiegelung** als dauerhafter Schutz für alle Arten von Felgen entwickelt.

Zur Bearbeitung von behandeltem, *eloxiertem* Aluminium an, Fensterrahmen, Zierleisten usw. kann die **ROTWEISS Polierpaste** verwendet werden. Damit lassen sich Verunreinigungen und leichte Oberflächenkratzer beseitigen und neuer Glanz erzeugen. Verarbeitung mit sauberem Baumwolltuch oder Handpolierschwamm: dünn auftragen, kreisförmig polieren und mit sauberem Tuch nacharbeiten.

Bei stärkerer Patina kann auch die **ROTWEISS Aluminium Spiegelglanzpolitur** verwendet werden, da diese ein etwas gröberes Schleifmittel enthält.



Die **ROTWEISS Edelstahl & Chrom Glanzpolitur** eignet sich, wie der Name schon sagt, hervorragend für Chrom und Edelstahl.

Ist die Oberfläche stark verschmutzt bzw. korrodiert, so kann zur Vorbehandlung auch die **ROTWEISS Schleifpaste RUBIN** angewendet werden. Hierbei verwenden Sie zum Auftragen der Pasten ein sauberes Baumwolltuch, oder unsere ROTWEISS Polierfäden.

Auch für diese Produkte gilt:

Verwenden Sie wenig Material und verarbeiten Sie dieses vollständig mit kreisenden

Bewegungen. Bei größeren Flächen kann der Einsatz einer Poliermaschine sinnvoll sein.

Zum Abpolieren ein frisches sauberes Tuch verwenden.

Zur Versiegelung eignet sich, ähnlich wie bei Aluminium – ein hauchdünner Auftrag von **ROTWEISS Sprühwachs**.

Teile/Scheiben aus Plexiglas oder Acrylglas



Verkratzte und stark beanspruchte Teile lassen sich mit der **ROTWEISS Acryl- & Plexiglas Polierpaste** wieder „klar machen“.

TIPP:

Verwenden Sie einen Polierschwamm oder ein weiches Baumwolltuch. Die Polierpaste auf den Schwamm geben und mit kleinen kreisförmigen Bewegungen polieren. Poliermittelreste mit einem feinen nebelfeuchten Mikrofaser Tuch nachwischen.

Wichtig: Wenig Material verwenden. Paste nicht trocknen lassen (eventuell ein paar Tropfen Wasser zugeben) und nicht in der Sonne verarbeiten.

KUNSTSTOFF

Kunststoffoberflächen - z. B. Verkleidungen und Blenden - sind ebenfalls besonders stark Umwelt- und Witterungseinflüssen ausgesetzt. Sie werden spröde, verlieren ihren Glanz und sind dann noch anfälliger für den raschen Alterungsprozess. Abgesehen davon werden die Flächen unansehnlich.. Ähnlich der menschlichen Haut, aber auch der Lackoberflächen, sind Kunststoffe gleichermaßen pflege- und schutzbedürftig. Dafür hat ROTWEISS ein wirkungsvolles Produkt: **ROTWEISS Kunststoff-Pflege**. Das ist eine hochwertige Tiefenpflege für Kunststoffe und Kunstleder.



GUMMI

Hier gilt das Gleiche. Gummi muss ebenfalls gegen Verwitterung durch Umwelteinflüsse und vorzeitige Alterung geschützt werden. Mit der **Gummi-Pflege** Emulsion hat **ROTWEISS** ein Produkt im Programm, das alle Arten von Gummiprodukten nachhaltig schützt, dabei die Elastizität und Abdichtungsfunktionen von Gummiteilen erhält und außerdem das Anfrieren bei Kälte, und somit auch Beschädigungen, verhindert.

Zur Anwendung an allen Gummiteilen geeignet wie: Dichtungen, Verschlüssen, Tüllen oder Manschetten.

Die Emulsion ist leicht und schnell zu verarbeiten. Mit einem weichen Baumwolltuch auftragen und gleichmäßig einreiben. Dadurch entsteht reinigende Wirkung und die Emulsion dringt tief in den Gummi ein.

Achtung: Dauerhaften Kontakt mit Plexiglas vermeiden.

Vorsichtsmaßnahmen: Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift und aufgrund von Versuchen erfolgt nach besten Wissen, gilt jedoch nur als Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich

Alle genannten Produkte sind im Fachhandel erhältlich oder über www.rotweiss24.de zu beziehen. Weitere Infos unter info@rotweiss.com

ROTWEISS Produkte Josef Zürn · Sandgraben 8 (Gewerbegebiet) · D-88142 Wasserburg (B)
Telefon +49 83 82 / 8 90 44 · Telefax +49 83 82 / 8 95 44 · info@rotweiss.com · www.rotweiss24.de
Weitere Infos zu Produkten, Anwendungsgebieten und Pflegetipps finden Sie unter: www.rotweiss.com